




**WERKEL**<sup>®</sup>  
SWEDISH QUALITY

CATALOGUE 2017 **NEW**

**Werkel** — известная шведская марка электроустановочных изделий. За годы работы компания Werkel уверенно заняла лидирующие позиции как в скандинавских странах, так и на российском рынке.

Высококачественные материалы, инновационные решения и современные технологии обеспечили продукции Werkel™ широкую популярность и доверие потребителей.

Дизайнеры компании Werkel тщательно изучают рынок электроустановочных изделий и следят за последними тенденциями, чтобы предложить нашим покупателям самые новые и востребованные модели.



**Werkel™**

- Эксклюзивный дизайн
- Европейское качество
- Простота монтажа

# РАМКИ И МЕХАНИЗМЫ




## СЕРИЯ НАКЛАДНЫХ МЕХАНИЗМОВ И РАМОК RETRO

Серия Retro .....	12
Legend. Рамки из дерева .....	18
Antik Runda. Рамки из металла ...	22



## СЕРИЯ НАКЛАДНЫХ МЕХАНИЗМОВ GALLANT

Gallant IP20 .....	26
Gallant IP44 .....	37



## РАМКИ ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА

Favorit .....	42
Diamant.....	52



## РАМКИ ИЗ МЕТАЛЛА

Palacio.....	57
Antik.....	68
Aluminium.....	74
Metallic.....	80

## РАМКИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Snabb.....	85
Flock.....	92
Stark.....	96
Stream.....	100

Накладные механизмы.....	104
--------------------------	-----

Встраиваемые механизмы.....	106
-----------------------------	-----

Накладки на механизмы.....	110
----------------------------	-----

Рамки.....	112
------------	-----

Технические характеристики.....	122
---------------------------------	-----

POS-материалы.....	138
--------------------	-----

Упаковка.....	142
---------------	-----



# Retro

Нестареющая  
классика



# GALLANT

Новый взгляд на привычные вещи в серии накладных розеток и выключателей



# GALLANT

Практичные влагозащищенные  
механизмы



# PALACIO

Изысканная роскошь  
в новой коллекции рамок



Palacio —  
безупречная  
геометрия  
линий



# Декоративные наклейки на механизмы

Больше цветов — больше возможностей!



**Бронзовый**

**Шампань  
рифленый**

**Серебряный  
рифленый**

**Глянцевый  
никель**

Декоративные наклейки подходят к любым соответствующим механизмам Werkel™ и расширяют возможности для создания уникального дизайна.



Весь ассортимент накладок  
представлен на странице 110 ►

# Все серии рамок и механизмов совместимы между собой

На нашем сайте представлен **онлайн-конструктор**, который позволяет комбинировать рамки и механизмы между собой.  
[werkel.ru/online-designer.html](http://werkel.ru/online-designer.html)



# НАКЛАДНЫЕ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

*Retro*

# RETRO

Серия Retro — возможность создать дизайн интерьера в стиле, проверенном временем.

Механизмы в стиле ретро создают изысканный акцент на деревянных стенах, кирпичной кладке и других видах отделки.

Простота установки на поверхности из любых материалов дает возможность использовать серию Retro в самых смелых дизайнерских проектах.

Конструкция и эстетика механизмов позволяет устанавливать их без декоративных рамок.



# МЕХАНИЗМЫ

## **Керамика высочайшего качества**

Корпус обладает высокой механической прочностью, термостойкостью и диэлектрическими свойствами.

## **Глубокий насыщенный цвет**

Покрытие устойчиво к любым механическим воздействиям и сохраняет цвет на протяжении всего срока службы.

## **Сверхнадежные механизмы**

Продуманная конструкция механизма из поликарбоната с токоведущими частями из фосфорной бронзы обеспечивает срок службы не менее 40 000 циклов.





Выключатель двухклавишный (на 4 положения)

Переключатель одноклавишный

Розетка с заземлением и шторками

Розетка с заземлением



ТВ-розетка

*Retro*

# АКСЕССУАРЫ

**Декоративные и функциональные аксессуары являются неотъемлемой частью серии Retro**

## Распределительная коробка

Распределительная коробка с четырьмя выходами применяется для организации соединения проводов. Коробка, изготовленная из керамики высочайшего качества, повторяет стиль и цвета механизмов серии Retro.



## Ручка выключателя

Ручки выключателя из металла с гальваническим покрытием позволяют гармонично сочетать механизмы с другими элементами интерьера, придавая индивидуальность дизайну помещения. В стандартную комплектацию выключателя входит керамическая ручка в цвет корпуса.



Хром



Золото



Бронза

## Изолятор

Изолятор используется для наружного крепления проводов при монтаже открытой проводки. Керамические изоляторы рекомендуется устанавливать на расстоянии 30 см друг от друга.



## Втулка для вывода кабеля из стены

Втулка для вывода кабеля из стены, изготовленная из ударопрочного негорючего пластика, придает отверстию в стеновом покрытии аккуратный и законченный вид.



# LEGEND

## Рамки из дерева

Элементы декора из натурального дерева создают в помещении атмосферу тепла и уюта

### Безопасность

При производстве рамок используется специальная противопожарная и огнеупорная пропитка для дерева.

### Натуральный цвет

Естественные оттенки подчеркивают природную красоту материала.

### Экологичность

Натуральное дерево — один из самых экологически чистых материалов.

*Retro*

Цвета рамок



венге



итальянский орех



светлый бук

Рамка: Legend светлый бук  
Механизм: выключатель белый





Рамка: Legend венге  
Механизм: выключатель черный  
Ручка выключателя: бронза  
Изолятор черный



Рамка: Legend итальянский орех  
Механизмы: выключатель коричневый, розетка коричневая  
Ручка выключателя: бронза

# ANTIK RUNDA

## Рамки из металла

Металлические рамки Antik Runda с флористическим орнаментом станут роскошным акцентом в интерьере

### Надежность

Литые рамки устойчивы к коррозии и деформации, просты в уходе и долгие годы сохраняют эстетичный внешний вид.

### Богатство цвета

Серия рамок представлена в трех популярных цветовых решениях.

*Retro*

Цвета рамок



бронза



жемчужный



белое золото

Рамка: Antik Runda белое золото  
Механизмы: выключатели белые





Рамка: Antik Runda жемчужный  
Механизмы: выключатель черный, розетка черная  
Ручка выключателя: хром





Рамка: Antik Runda бронза  
Механизмы: ТВ-розетка коричневая



# НАКЛАДНЫЕ РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ GALLANT

Цвета  
механизмов  
IP20



белый /  
хром



слоновая кость /  
хром

Цвета  
механизмов  
IP44



белый /  
серый



слоновая кость /  
серый



# GALLANT

Классические цвета и строгие формы серии Gallant — простое решение для современного интерьера.

Элегантные и лаконичные механизмы Gallant выполнены из высококачественного поликарбоната, который обеспечивает им безупречный внешний вид. Глянцевая поверхность ударопрочного корпуса не боится царапин и не выцветает на солнце.



# GALLANT

## Уникальный дизайн

Строгие линии механизмов подчеркнуты хромированной декоративной вставкой.

## Простота монтажа

Механизмы легко устанавливаются без дополнительных этапов по монтажу подрозетника.

## Ударопрочный поликарбонат

Корпус устойчив к механическим повреждениям и не меняет цвет под воздействием ультрафиолетовых лучей.

## Эксклюзивная LED подсветка

Выключатели оснащены светодиодной подсветкой, исключающей мерцание ламп любого типа.

Механизм Gallant: выключатель двухклавишный с подсветкой  
Цвет: белый / хром



Механизм Gallant: розетка тип F  
с заземлением и шторками  
Цвет: белый / хром



Механизм Gallant: выключатель одноклавишный с подсветкой  
Цвет: белый / хром





Механизм Gallant: ТВ-розетка  
Цвет: слоновая кость / хром



Механизм Gallant: выключатель одноклавишный  
Цвет: слоновая кость / хром



Механизм Gallant: выключатель двухклавишный  
Цвет: слоновая кость / хром





Механизм Gallant: розетка двойная тип F с заземлением  
Цвет: белый / хром





Механизм Gallant: вывод кабеля  
Цвет: белый / хром



Механизм Gallant: розетка тип F с заземлением  
Цвет: белый / хром



Механизм Gallant: розетка тип F влагозащищенная с заземлением, защитной крышкой и шторками IP 44  
Цвет: белый / серый




Механизм Gallant: выключатель двухклавишный, влагозащищенный IP 44  
Цвет: слоновая кость / серый



Механизм Gallant: выключатель одноклавишный, влагозащищенный IP 44  
Цвет: слоновая кость / серый

ВСТРАИВАЕМЫЕ  
РОЗЕТКИ  
И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ





# Рамки из закаленного стекла

Favorit • Diamant



# FAVORIT

Безупречная эстетика и элегантность строгих форм серии Favorit — модный тренд в дизайне интерьеров.



Цвета рамок



белый  
матовый



белый



натуральное  
стекло



фисташковый



бронзовый



дымчатый



серый



мокко



черный

# FAVORIT

## **Закаленное стекло**

Рамки изготовлены из закаленного стекла, которое гарантирует прочность и устойчивость к механическим воздействиям.

## **Лазерная огранка**

Стекло с высокоточной огранкой превращает функциональные элементы интерьера в предметы роскоши.

## **Разнообразие цветов**

Широкая цветовая палитра позволяет создавать неповторимые интерьерные решения.



Рамка: Favorit белый матовый  
Механизм: розетка тип F белая



Рамка: Favorit белый

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой белый

- диммер белый



Рамка: Favorit натуральное стекло

Механизмы:

- выключатель одноклавишный белый
- диммер белый
- выключатель двухклавишный белый



Рамка: Favorit дымчатый  
Механизмы:  
- ТВ-розетка серебряная  
- розетки типа F серебряные



- Рамка: Favorit фисташковый  
Механизмы:  
- розетка тип F серебряная  
- выключатель двухклавишный серебряный



Рамка: Favorit бронзовый

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой серо-коричневый
- розетка влагозащищенная с защитной крышкой и шторками серо-коричневая
- розетка тип F серо-коричневая



Рамка: Favorit мокко

Механизмы:

- розетка акустическая серо-коричневая

- ТВ-розетка серо-коричневая



Рамка: Favorit черный

Механизмы:

- розетка тип F с зарядным устройством USB черная матовая
- розетка тип F черная матовая
- розетка RJ-11 + RJ-45 черная матовая
- розетка RJ-45 черная матовая



Рамка: Favorit серый


Механизмы:

- розетка тип F с зарядным устройством USB черная матовая
- розетка тип F черная матовая
- розетка акустическая черная матовая
- ТВ-розетка черная матовая



# DIAMANT

Изысканная роскошь, воплощенная в натуральном стекле, — отличительная особенность серии Diamant. Строгие линии и четкие грани создают эффект настоящей драгоценности в интерьере.



# DIAMANT

## **Окрашенное в массе стекло**

Актуальный черный цвет становится стильным украшением вашего интерьера.

## **Высокоточная огранка**

Применение современных технологий обработки стекла позволяет создавать рамки с идеальной огранкой.

## **Адаптивность**

Зеркальная поверхность рамок позволяет удачно использовать их в интерьерах разных стилей и цветовых решений.



Рамка: Diamant

Механизм: выключатель одноклавишный с подсветкой глянцевый никель



Рамка: Diamant

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой черный матовый
- диммер черный матовый
- выключатель одноклавишный с подсветкой черный матовый



Рамка: Diamant

Механизмы:

- диммер черный матовый

- розетка тип F черная матовая



# Рамки из металла

Palacio • Antik • Aluminium • Metallic

# PALACIO

Рамки Palacio сочетают в себе  
лаконичность классики и роскошь  
дворцового стиля



Цвета рамок



золото /  
белый



золото /  
черный



бронза /  
белый



бронза /  
черный



хром /  
белый

# PALACIO

## **Идеальное сочетание материалов**

Металлическое основание гармонично сочетается с глянцевой вставкой из акрила, придающей рамке особую глубину.

## **Увеличенная внешняя фаска**

Рамки Palacio с эффектной фаской увеличенного размера обращают на себя внимание и подчеркивают индивидуальность интерьера.

## **Гальваническое покрытие**

Гальваника высшего качества надежно защищает металлические элементы от коррозии.






Рамка: Palacio золото / белый

Механизмы:

- выключатель двухклавишный белый
- выключатель одноклавишный белый
- розетка тип F белая





Рамка: Palacio золото / черный

Механизмы:

- выключатели одноклавишные с подсветкой черные матовые
- диммер черный матовый
- розетка тип F черная матовая





Рамка: Palacio бронза / белый

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой, клавиши бронзовые  
- розетка тип F, накладка бронзовая



- Рамка: Palácio бронза / белый  
Механизмы:  
- розетка тип F белая  
- розетка с зарядным устройством USB белая



Рамка: Palácio бронза / черный  
Механизм: выключатель трехклавишный  
Комплект клавиш бронзовый



Рамка: Palacio бронза / черный  
Механизмы:  
- розетка тип F черная  
- розетка телефонная  
RJ-11 и Ethernet RJ-45 черная матовая



Рамка: Palacio хром / белый  
Механизм: выключатель двухклавишный глянцевый никель





Рамка: Palacio хром / белый

Механизмы:

- диммер белый

- выключатель двухклавишный с подсветкой белый



# ANTIК

Красота классических линий и высокое качество материалов вносят ноты утонченного аристократизма в интерьер.



бронза



жемчужный



белое золото

Цвета рамок



# ANTIК

## Благородство цвета

Комбинированная окраска в сочетании с античным узором дополняет стиль классического интерьера.

## Изысканный рисунок

Плавные линии декоративного орнамента придают рамкам неповторимый колорит.

## Практичность

Изящные рамки из сплава цинка не подвержены коррозии и деформации, просты в уходе и прослужат долгие годы, не теряя внешнего вида.



Рамка: Antik бронза  
Механизм: розетка тип F  
Накладка розетки: бронзовая



Рамка: Antik белое золото

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой шампань рифленый
- розетка влагозащищенная с защитной крышкой и шторками шампань рифленый



Рамка: Antik белое золото

Механизмы:

- розетка тип F белая

- выключатель трехклавишный белый



- Рамка: Antik жемчужный  
Механизмы:
- розетка RJ-45 серебряная
  - розетка RJ-11 + RJ-45 серебряная



Рамка: Antik жемчужный  
Механизм: кнопка звонка серебряная





# ALUMINIUM

Серия рамок из алюминия с декоративной шлифовкой и зеркальной фаской для любителей натуральных материалов и современного стиля в интерьере.

Цвета рамок



коричневый  
алюминий



алюминий



# ALUMINIUM

## Декоративная шлифовка

Горизонтальная декоративная шлифовка имитирует натуральный срез алюминия.

## Зеркальная фаска

Переливающаяся зеркальная фаска подчеркивает строгие формы рамок.

## Долговечность

Рамки из литого анодированного алюминия не подвержены деформациям и устойчивы к механическим воздействиям.



Рамка: Aluminium алюминий

Механизм: выключатель двухклавишный с подсветкой серебряный



Рамка: Aluminium коричневый алюминий  
Механизмы: розетки типа F черные матовые



Рамка: Aluminium коричневый алюминий  
Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой серо-коричневый
- розетка тип F серо-коричневая



Рамка: Aluminium алюминий

Механизмы:

- розетка HDMI серебряная
- ТВ-розетка серебряная
- выключатель двухклавишный с подсветкой серебряный



Рамка: Aluminium алюминий

Механизм: выключатель трехклавишный черный матовый



# METALLIC

Элегантность стали и строгий стиль гармонично воплощены в серии Metallic.



# METALLIC

## **Минималистический дизайн**

Минималистический стиль и монохромный дизайн идеально дополняют современный интерьер.

## **Нержавеющая сталь с декоративной шлифовкой**

Металлический корпус, не подверженный коррозии и деформациям, практичен в эксплуатации.

## **Ударопрочный пластик**

Применение высококачественного пластика в основании рамки гарантирует отсутствие деформаций в течение всего срока эксплуатации.



Рамка: Metallic  
Механизм: выключатель  
двухклавишный с подсветкой



Рамка: Metallic  
Механизмы:  
- розетка RJ-45 серо-коричневая  
- розетка RJ-11 + RJ-45 серо-коричневая



Рамка: Metallic  
Механизм: розетка влагозащищенная с защитной крышкой и шторками серо-коричневая



## Рамки из поликарбоната

Snabb • Snabb Basic • Flock • Stark • Stream



# SNABB / SNABB BASIC

Изящная форма, подчеркнутая декоративной рамкой, — идеальное решение для любителей эргономичного стиля.

Цвета рамок



белый /  
хром



слоновая кость /  
хром



белый /  
золото



слоновая кость /  
золото



базовый  
белый



базовый  
слоновая кость



базовый  
серо-коричневый

# SNABB / SNABB BASIC

## **Эргономичные формы**

Рамка обтекаемой эргономичной формы дополнена декоративной вставкой.

## **Глянцевая поверхность**

Поверхность высококачественного поликарбоната с глянцевым эффектом подчеркивает плавность линий.

## **От классики до модерна**

Стильный универсальный дизайн серии позволяет использовать ее во всех интерьерах.



Рамка: Snabb слоновая кость / хром  
Механизм: кнопка звонка слоновая кость



Рамка: Snabb слоновая кость / золото

Механизмы:

- розетки типа F слоновая кость
- вывод кабеля слоновая кость



Рамка: Snabb белый / золото

Механизмы:

- розетка тип F белая

- розетка тип F с зарядным устройством USB белая

- ТВ-розетка белая



Рамка: Snabb Basic белый

Механизмы:

- розетка тип F с зарядным устройством USB белая
- выключатель двухклавишный с подсветкой белый



Рамка: Snabb Basic слоновая кость  
Механизмы:  
- розетка тип F слоновая кость  
- ТВ-розетка слоновая кость



Рамка: Snabb Basic серо-коричневый  
Механизм: розетка RJ-45 серо-коричневая



# FLOCK

Декоративный узор придает легкость лаконичному дизайну уникальной серии Flock.

Цвета рамок



белый



слоновая кость



# FLOCK

## Декоративный рисунок

Флористический узор на корпусе рамки позволяет креативно дополнить интерьер.

## 3D поверхность

Глянцевая поверхность рамки и матовый рисунок создают уникальный трехмерный эффект объема.

## Классические цвета

Светлые цвета рамок удачно гармонируют с любыми интерьерами.



Рамка: Flock белый  
Механизм: розетка двойная белая



Рамка: Flock слоновая кость

Механизм: кнопка звонка слоновая кость



Рамка: Flock белый  
Механизмы:  
- вывод кабеля белый  
- розетка тип F белая  
- розетка HDMI белая



# STARK

Строгий стиль и классические формы безупречно сочетаются в традиционной серии Stark.

Цвета рамок



белый



слоновая кость



серебряный



черный



# STARK

## **Универсальность**

Строгие прямые линии и классические цвета рамок подходят для любого интерьера.

## **Разнообразие цветов**

Рамки и механизмы можно комбинировать между собой, создавая уникальные решения.

## **Строгий стиль**

Совершенные формы достигаются при помощи высококачественных материалов и строгой геометрии.



Рамка: Stark слоновая кость  
Механизм: ТВ-розетка слоновая кость



Рамка: Stark черный

Механизмы:

- выключатель двухклавишный с подсветкой черный матовый
- выключатель одноклавишный с подсветкой черный матовый



- Рамка: Stark серебряный  
Механизмы:  
- розетка тип F серебряная  
- розетка RJ-11 + RJ-45 серебряная



# STREAM

Плавные формы рамок серии Stream в сочетании с благородными цветами и декоративной шлифовкой подчеркивают стиль и изысканность вкуса владельца.

Цвета рамок



шампань



серебряный



# STREAM

## **Шлифованная поверхность**

Фактурная поверхность с эффектом вертикальной шлифовки — оригинальный акцент в современном интерьере.

## **Эргономичные формы**

Округлые формы рамок для поклонников эргономичного дизайна.

## **Уникальные цвета**

Рамки в цвете шампань и серебро способны подчеркнуть цветовое решение любого интерьера.



Рамка: Stream шампань

Механизмы:

- розетка телефонная RJ-11 шампань рифленый

- выключатель двухклавишный шампань рифленый



Рамка: Stream серебряный

Механизмы:

- ТВ-розетка серебряная рифленая

- розетка Ethernet RJ-45 серебряная рифленая



Рамка: Stream шампань

Механизмы:

- выключатели одноклавишные шампань рифленый
- диммеры шампань рифленый

# Накладные механизмы



## Gallant белый

Накладные розетки и выключатели

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  WL15-01-01<br>Выключатель<br>одноклавишный                 |  WL15-03-03<br>Выключатель<br>двухклавишный<br>с подсветкой |  WL15-21-01<br>ТВ-розетка<br>оконечная   |
|  WL15-01-03<br>Выключатель<br>одноклавишный<br>проходной    |  WL15-16-01<br>Вывод кабеля                                 |  WL15-01-02<br>Выключатель<br>одноклавишный<br>влагозащищенный                           |
|  WL15-01-04<br>Выключатель<br>одноклавишный<br>с подсветкой |  WL15-02-01<br>Розетка с заземлением                        |  WL15-03-02<br>Выключатель<br>двухклавишный<br>влагозащищенный                           |
|  WL15-03-01<br>Выключатель<br>двухклавишный                 |  WL15-02-02<br>Розетка с заземлением<br>и шторками          |  WL15-02-04<br>Розетка влагозащищенная<br>с заземлением с защитной<br>крышкой и шторками |

## Gallant слоновая кость

Накладные розетки и выключатели

- |  |   |   |
|--|---|---|
|  WL15-01-01<br>Выключатель<br>одноклавишный                  |  WL15-03-03<br>Выключатель<br>двухклавишный<br>с подсветкой |  WL15-21-01<br>ТВ-розетка<br>оконечная  |
|  WL15-01-03<br>Выключатель<br>одноклавишный<br>проходной    |  WL15-16-01<br>Вывод кабеля                                |  WL15-01-02<br>Выключатель<br>одноклавишный<br>влагозащищенный                           |
|  WL15-01-04<br>Выключатель<br>одноклавишный<br>с подсветкой |  WL15-02-01<br>Розетка с заземлением                       |  WL15-03-02<br>Выключатель<br>двухклавишный<br>влагозащищенный                           |
|  WL15-03-01<br>Выключатель<br>двухклавишный                 |  WL15-02-02<br>Розетка с заземлением<br>и шторками         |  WL15-02-04<br>Розетка влагозащищенная<br>с заземлением с защитной<br>крышкой и шторками |

## Retro белый

Накладные керамические розетки и выключатели



WL18-01-03 белый  
Переключатель  
одноклавишный



WL18-03-01 белый  
Розетка с заземлением



WL18-02-05 белый  
ТВ-розетка



WL18-01-05 белый  
Выключатель на 4  
положения  
(двухклавишный)



WL18-03-02 белый  
Розетка с заземлением  
и шторками

## Аксессуары белые



WL18-19-01 белый  
Распределительная  
коробка



WL18-18-01 белый  
Втулка для вывода кабеля  
из стены 2 шт.



WL18-17-01 белый  
Изолятор  
10 шт.

## Retro черный

Накладные керамические розетки и выключатели



WL18-01-03 черный  
Переключатель  
одноклавишный



WL18-03-01 черный  
Розетка с заземлением



WL18-02-05 черный  
ТВ-розетка



WL18-01-05 черный  
Выключатель на 4  
положения  
(двухклавишный)



WL18-03-02 черный  
Розетка с заземлением  
и шторками

## Аксессуары черные



WL18-19-01 черный  
Распределительная  
коробка



WL18-18-01 черный  
Втулка для вывода кабеля  
из стены 2 шт.



WL18-17-01 черный  
Изолятор  
10 шт.

## Retro коричневый

Накладные керамические розетки и выключатели



WL18-01-03 коричневый  
Переключатель  
одноклавишный



WL18-03-01 коричневый  
Розетка с заземлением



WL18-02-05 коричневый  
ТВ-розетка



WL18-01-05 коричневый  
Выключатель на 4  
положения  
(двухклавишный)



WL18-03-02 коричневый  
Розетка с заземлением  
и шторками

## Аксессуары коричневые



WL18-19-01 коричневый  
Распределительная  
коробка



WL18-18-01 коричневый  
Втулка для вывода кабеля  
из стены 2 шт.



WL18-17-01 коричневый  
Изолятор  
10 шт.

## Дополнительные аксессуары Retro

Металлические ручки для выключателей Retro



WL18-20-01 бронза  
Ручки выключателя  
2 шт.



WL18-20-01 хром  
Ручки выключателя  
2 шт.



WL18-20-01 золото  
Ручки выключателя  
2 шт.

Винты для механизмов Retro



WL18-21-01 золото  
Винты для накладного  
выключателя 3 шт.



WL18-22-01 золото  
Винты для распределительной  
коробки/  
TV розетки 2 шт.



WL18-23-01 золото  
Винты для изолятора  
10 шт.



Выключатели, ТВ-розетки и распределительные коробки Retro комплектуются бронзовыми и хромированными винтами

# Встраиваемые механизмы

## Белый | Встраиваемые механизмы

 WL01-SW-1G Выключатель одноклавишный	 WL01-SW-3G Выключатель трехклавишный	 WL01-SKG-02-IP20 Розетка двойная с заземлением
 WL01-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной	 WL01-DM600 Диммер	 WL01-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением
 WL01-SW-1G-C Перекрестный переключатель одноклавишный	 WL01-RJ-11 Телефонная розетка RJ-11	 WL01-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками
 WL01-SW-2G Выключатель двухклавишный	 WL01-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45	 WL01-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками
 WL01-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной	 WL01-RJ45+RJ45 Розетка двойная Ethernet RJ-45	 WL01-SKGS-USBx2-IP20 Розетка с заземлением, шторками и USBx2
 WL01-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой	 WL01-RJ11-45 Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45	 WL01-70-11 Заглушка
 WL01-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой	 WL01-TV ТВ-розетка оконечная	 WL01-60-11 Розетка HDMI
 WL01-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой	 WL01-TV-2W ТВ-розетка проходная	 WL01-04-01 Кнопка звонка
 WL01-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой	 WL01-AUDIOx4 Акустическая розетка x4	 WL01-16-01 Вывод кабеля

## Слоновая кость | Встраиваемые механизмы



WL03-SW-1G-ivory  
Выключатель  
одноклавишный



WL03-SW-3G-ivory  
Выключатель  
трехклавишный




WL03-SKG-02-IP20  
Розетка двойная  
с заземлением



WL03-SW-1G-2W-ivory  
Выключатель  
одноклавишный  
проходной



WL03-DM600-ivory  
Диммер




WL03-SKG-01-IP20-ivory  
Розетка с заземлением



WL03-SW-1G-C-ivory  
Перекрестный  
переключатель  
одноклавишный



WL03-RJ-11-ivory  
Телефонная розетка  
RJ-11



WL03-SKGS-01-IP44-ivory  
Розетка влагозащищенная  
с заземлением  
и шторками



WL03-SW-2G-ivory  
Выключатель  
двухклавишный




WL03-RJ-45-ivory  
Розетка Ethernet RJ-45



WL03-SKGS-01-IP44-ivory  
Розетка влагозащищенная  
с заземлением с защитной  
крышкой и шторками



WL03-SW-2G-2W-ivory  
Выключатель  
двухклавишный  
проходной



WL03-RJ45+RJ45-ivory  
Розетка двойная  
Ethernet RJ-45



WL03-SKGS-USBx2-IP20  
Розетка с заземлением,  
шторками и USBx2



WL03-SW-1G-LED-ivory  
Выключатель  
одноклавишный  
с подсветкой




WL03-RJ11-45-ivory  
Розетка телефонная  
RJ-11 и Ethernet RJ-45



WL03-70-11  
Заглушка



WL03-SW-1G-2W-LED-ivory  
Выключатель  
одноклавишный  
проходной с подсветкой




WL03-TV-ivory  
ТВ-розетка оконечная



WL03-60-11  
Розетка HDMI




WL03-SW-2G-LED-ivory  
Выключатель  
двухклавишный  
с подсветкой



WL03-TV-2W-ivory  
ТВ-розетка проходная



WL03-04-01  
Кнопка звонка



WL03-SW-2G-2W-LED-ivory  
Выключатель  
двухклавишный  
проходной с подсветкой



WL03-AUDIOx4-ivory  
Акустическая розетка x4



WL03-16-01  
Вывод кабеля

## Серо-коричневый | Встраиваемые механизмы




WL07-SW-1G  
Выключатель  
одноклавишный



WL07-SW-3G  
Выключатель  
трехклавишный



WL07-SKG-01-IP20  
Розетка с заземлением



WL07-SW-1G-2W  
Выключатель  
одноклавишный  
проходной



WL07-DM600  
Диммер



WL07-SKGS-01-IP44  
Розетка влагозащищенная  
с заземлением  
и шторками



WL07-SW-1G-C  
Перекрестный  
переключатель  
одноклавишный



WL07-RJ-11  
Телефонная розетка  
RJ-11



WL07-SKGS-01-IP44  
Розетка влагозащищенная  
с заземлением с защитной  
крышкой и шторками



WL07-SW-2G  
Выключатель  
двухклавишный



WL07-RJ-45  
Розетка Ethernet RJ-45



WL07-SKGS-USBx2-IP20  
Розетка с заземлением,  
шторками и USBx2




WL07-SW-2G-2W  
Выключатель  
двухклавишный  
проходной



WL07-RJ45+RJ45  
Розетка двойная  
Ethernet RJ-45



WL07-70-11  
Заглушка



WL07-SW-1G-LED  
Выключатель  
одноклавишный  
с подсветкой



WL07-RJ11+RJ45  
Розетка телефонная  
RJ-11 и Ethernet RJ-45




WL07-60-11  
Розетка HDMI



WL07-SW-1G-2W-LED  
Выключатель  
одноклавишный  
проходной с подсветкой




WL07-TV  
ТВ-розетка оконечная



WL07-SW-2G-LED  
Выключатель  
двухклавишный  
с подсветкой



WL07-TV-2W  
ТВ-розетка проходная



WL07-SW-2G-2W-LED  
Выключатель  
двухклавишный  
проходной с подсветкой



WL07-AUDIOx4  
Акустическая розетка x4

## Черный матовый

### Встраиваемые механизмы



WL08-SW-2G-2W-LED  
Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой



WL08-AUDIOx4  
Акустическая розетка x4



WL08-SW-1G  
Выключатель одноклавишный



WL08-SW-3G  
Выключатель трехклавишный



WL08-SKG-01-IP20  
Розетка с заземлением



WL08-SW-1G-2W  
Выключатель одноклавишный проходной



WL08-DM600  
Диммер



WL08-SKGS-01-IP44  
Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками



WL08-SW-1G-C  
Перекрестный переключатель одноклавишный



WL08-RJ-11  
Телефонная розетка RJ-11



WL08-SKGSC-01-IP44  
Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками



WL08-SW-2G  
Выключатель двухклавишный



WL08-RJ-45  
Розетка Ethernet RJ-45



WL08-SKGS-USBx2-IP20  
Розетка с заземлением, шторками и USBx2



WL08-SW-2G-2W  
Выключатель двухклавишный проходной



WL08-RJ45+RJ45  
Розетка двойная Ethernet RJ-45



WL08-70-11  
Заглушка



WL08-SW-1G-LED  
Выключатель одноклавишный с подсветкой



WL08-RJ11+RJ45  
Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45



WL08-60-11  
Розетка HDMI



WL08-SW-1G-2W-LED  
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой



WL08-TV  
ТВ-розетка оконечная



WL08-04-01  
Кнопка звонка



WL08-SW-2G-LED  
Выключатель двухклавишный с подсветкой



WL08-TV-2W  
ТВ-розетка проходная



WL08-16-01  
Вывод кабеля

## Серебряный

### Встраиваемые механизмы



WL06-SW-2G-2W-LED  
Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой



WL06-AUDIOx4  
Акустическая розетка x4



WL06-SW-1G  
Выключатель одноклавишный



WL06-SW-3G  
Выключатель трехклавишный



WL06-SKG-01-IP20  
Розетка с заземлением



WL06-SW-1G-2W  
Выключатель одноклавишный проходной



WL06-DM600  
Диммер



WL06-SKGS-01-IP44  
Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками



WL06-SW-1G-C  
Перекрестный переключатель одноклавишный



WL06-RJ-11  
Телефонная розетка RJ-11



WL06-SKGSC-01-IP44  
Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками



WL06-SW-2G  
Выключатель двухклавишный



WL06-RJ-45  
Розетка Ethernet RJ-45



WL06-SKGS-USBx2-IP20  
Розетка с заземлением, шторками и USBx2



WL06-SW-2G-2W  
Выключатель двухклавишный проходной



WL06-RJ45+RJ45  
Розетка двойная Ethernet RJ-45



WL06-70-11  
Заглушка



WL06-SW-1G-LED  
Выключатель одноклавишный с подсветкой



WL06-RJ11+RJ45  
Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45



WL06-60-11  
Розетка HDMI



WL06-SW-1G-2W-LED  
Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой



WL06-TV  
ТВ-розетка оконечная



WL06-04-01  
Кнопка звонка



WL06-SW-2G-LED  
Выключатель двухклавишный с подсветкой



WL06-TV-2W  
ТВ-розетка проходная



WL06-16-01  
Вывод кабеля

## Серебряный рифленый

### Встраиваемые механизмы

	WL09-DM600 Диммер		WL09-RJ-11 Телефонная розетка RJ-11
	WL09-SW-1G Выключатель одноклавишный		WL09-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45
	WL09-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной		WL09-RJ11-45 Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45
	WL09-SW-2G Выключатель двухклавишный		WL09-TV ТВ-розетка оконечная
	WL09-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной		WL09-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением
	WL09-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой		WL09-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками
	WL09-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой		WL09-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками
	WL09-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой		WL09-AUDIOx4 Акустическая розетка x4
	WL09-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой		

### Дополнительные накладки

	WL09-USB-CP Накладка для розетки USB		WL09-SW-1G-C-CP Клавиша для выключателя перекрестного
	WL09-SW-3G-CP Набор клавиш для выключателя трехклавишного		

## Шампань рифленый

### Встраиваемые механизмы

	WL10-DM600 Диммер		WL10-RJ-11 Телефонная розетка RJ-11
	WL10-SW-1G Выключатель одноклавишный		WL10-RJ-45 Розетка Ethernet RJ-45
	WL10-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной		WL10-RJ11-45 Розетка телефонная RJ-11 и Ethernet RJ-45
	WL10-SW-2G Выключатель двухклавишный		WL10-TV ТВ-розетка оконечная
	WL10-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной		WL10-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением
	WL10-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой		WL10-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением и шторками
	WL10-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой		WL10-SKGS-01-IP44 Розетка влагозащищенная с заземлением с защитной крышкой и шторками
	WL10-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой		WL10-AUDIOx4 Акустическая розетка x4
	WL10-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой		

### Дополнительные накладки

	WL10-USB-CP Накладка для розетки USB		WL10-SW-1G-C-CP Клавиша для выключателя перекрестного
	WL10-SW-3G-CP Набор клавиш для выключателя трехклавишного		

## Глянцевый никель

### Встраиваемые механизмы

	WL02-SW-1G-LED Выключатель одноклавишный с подсветкой		WL02-SW-1G-2W-LED Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой
	WL02-SW-1G Выключатель одноклавишный		WL02-SW-2G-LED Выключатель двухклавишный с подсветкой
	WL02-SW-1G-2W Выключатель одноклавишный проходной		WL02-SW-2G-2W-LED Выключатель двухклавишный проходной с подсветкой
	WL02-SW-1G-C Перекрестный переключатель одноклавишный		WL02-SKGS-01-IP44 Розетка с заземлением и шторками
	WL02-SW-2G Выключатель двухклавишный		WL02-SKG-01-IP20 Розетка с заземлением
	WL02-SW-2G-2W Выключатель двухклавишный проходной		

### Дополнительные накладки

	WL02-DM-CP Накладка для диммера		WL02-RJ-CP Накладка для RJ45 и RJ11
	WL02-USB-CP Накладка для USB розетки		WL02-TV-CP Накладка для TV розетки
	WL02-SW-3G-CP Набор клавиш для выключателя трехклавишного		




Все механизмы поставляются в комплекте с накладкой.

Дополнительные накладки продаются отдельно от механизмов.

# Дополнительные накладки для механизмов



① Снимите  
с механизма  
накладку



② Закрепите  
новую  
накладку

Декоративные накладки на механизмы позволяют  
менять дизайн розеток и выключателей в соответствии  
с вашими пожеланиями.

## Серебряный рифленый



WL09-USB-CP  
Накладка для розетки USB



WL09-SW-3G-CP  
Набор клавиш для выключателя  
трехклавишного



WL09-SW-1G-C-CP  
Клавиша для выключателя  
перекрестного

## Глянцевый никель



WL02-USB-CP  
Накладка для USB розетки



WL02-RJ-CP  
Накладка для RJ45 и RJ11



WL02-SW-3G-CP  
Набор клавиш  
для выключателя  
трехклавишного



WL02-TV-CP  
Накладка для TV розетки



WL02-DM-CP  
Накладка для диммера

## Шампань рифленый



WL10-USB-CP  
Накладка для розетки USB



WL10-SW-3G-CP  
Набор клавиш для выключателя  
трехклавишного



WL10-SW-1G-C-CP  
Клавиша для выключателя  
перекрестного

## Бронзовый



WL12-SW-1G-LED-CP  
Клавиша для выключателя  
с подсветкой



WL12-DM-CP  
Накладка для диммера



Накладка для USB розетки  
WL12-USB-CP



WL12-SW-2G-LED-CP  
Набор клавиш для  
выключателя  
двухклавишного  
с подсветкой



WL12-SKGS-IP20-CP  
Накладка для розетки IP20



Накладка для TV розетки  
WL12-TV-CP



WL12-SW-3G-CP  
Набор клавиш  
для выключателя  
трехклавишного




WL12-SKGSC-IP44-CP  
Накладка для розетки IP44  
с крышкой



WL12-RJ-CP  
Накладка для RJ45 и RJ11

# Рамки для встраиваемых розеток и выключателей


## СТЕКЛО



Favorit  
натуральное  
стекло




## СТЕКЛО



Favorit  
фисташковый



## СТЕКЛО



Favorit  
МОККО



## СТЕКЛО



Favorit  
бронзовый



## СТЕКЛО



WL01-Frame-01 белый  
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-01-DBL  
белый  
Рамка для двойной  
розетки



WL01-Frame-02 белый  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 белый  
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 белый  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 белый  
Рамка на 5 постов

Favorit  
белый

## СТЕКЛО



WL01-Frame-01 белый матовый  
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-02 белый матовый  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 белый матовый  
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 белый матовый  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 белый матовый  
Рамка на 5 постов

Favorit  
белый  
МАТОВЫЙ

## СТЕКЛО



WL01-Frame-01 дымчатый  
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-02 дымчатый  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 дымчатый  
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 дымчатый  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 дымчатый  
Рамка на 5 постов

Favorit  
дымчатый

## СТЕКЛО



WL01-Frame-01 серый  
Рамка на 1 пост



WL01-Frame-02 серый  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 серый  
Рамка на 3 поста



WL01-Frame-04 серый  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 серый  
Рамка на 5 постов

Favorit  
серый

## СТЕКЛО



Favorit  
черный



WL01-Frame-01 черный  
Рамка на 1 поста



WL01-Frame-02 черный  
Рамка на 2 поста



WL01-Frame-03 черный  
Рамка на 3 поста




WL01-Frame-04 черный  
Рамка на 4 поста



WL01-Frame-05 черный  
Рамка на 5 постов

## СТЕКЛО



Diamant  
черный



WL08-Frame-01 черный  
Рамка на 1 поста



WL08-Frame-02 черный  
Рамка на 2 поста



WL08-Frame-03 черный  
Рамка на 3 поста



WL08-Frame-04 черный  
Рамка на 4 поста



WL08-Frame-05 черный  
Рамка на 5 постов

## МЕТАЛЛ



Palacio золото /  
белый



WL17-Frame-01 золото / белый  
Рамка на 1 поста



WL17-Frame-02 золото / белый  
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03 золото / белый  
Рамка на 3 поста



WL17-Frame-04  
золото / белый  
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05  
золото / белый  
Рамка на 5 постов

## МЕТАЛЛ



Palacio золото /  
черный



WL17-Frame-01 золото / черный  
Рамка на 1 поста



WL17-Frame-02 золото / черный  
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03 золото / черный  
Рамка на 3 поста



WL17-Frame-04 золото / черный  
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05  
золото / черный  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Palasio бронза /  
белый



WL17-Frame-01 бронза / белый  
Рамка на 1 пост



WL17-Frame-02 бронза / белый  
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03 бронза / белый  
Рамка на 3 поста



WL17-Frame-04 бронза / белый  
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05  
бронза / белый  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Palasio хром / белый



WL17-Frame-01  
хром / белый  
Рамка на 1 пост



WL17-Frame-02  
хром / белый  
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03  
хром / белый  
Рамка на 3 поста



WL17-Frame-04  
хром / белый  
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05  
хром / белый  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Palasio бронза /  
черный



WL17-Frame-01 бронза / черный  
Рамка на 1 пост



WL17-Frame-02 бронза / черный  
Рамка на 2 поста



WL17-Frame-03 бронза / черный  
Рамка на 3 поста




WL17-Frame-04 бронза / черный  
Рамка на 4 поста



WL17-Frame-05  
бронза / черный  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Metallic  
глянцевый  
никель



WL02-Frame-01 глянцевый никель  
Рамка на 1 пост



WL02-Frame-02 глянцевый никель  
Рамка на 2 поста



WL02-Frame-03 глянцевый никель  
Рамка на 3 поста



WL02-Frame-04 глянцевый никель  
Рамка на 4 поста



WL02-Frame-05  
глянцевый никель  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Antik  
белое золото



WL07-Frame-01 белое золото  
Рамка на 1 пост



WL07-Frame-02 белое золото  
Рамка на 2 поста



WL07-Frame-03 белое золото  
Рамка на 3 поста



WL07-Frame-04 белое золото  
Рамка на 4 поста



WL07-Frame-05 белое золото  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Antik  
жемчужный



WL07-Frame-01 жемчужный  
Рамка на 1 пост




WL07-Frame-02 жемчужный  
Рамка на 2 поста



WL07-Frame-03 жемчужный  
Рамка на 3 поста



WL07-Frame-04 жемчужный  
Рамка на 4 поста



WL07-Frame-05 жемчужный  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Antik  
бронза



WL07-Frame-01 бронза  
Рамка на 1 пост



WL07-Frame-02 бронза  
Рамка на 2 поста



WL07-Frame-03 бронза  
Рамка на 3 поста



WL07-Frame-04 бронза  
Рамка на 4 поста



WL07-Frame-05 бронза  
Рамка на 5 постов

МЕТАЛЛ



Aluminium  
коричневый  
алюминий



WL11-Frame-01 коричневый алюминий  
Рамка на 1 пост



WL11-Frame-02 коричневый алюминий  
Рамка на 2 поста



WL11-Frame-03 коричневый алюминий  
Рамка на 3 поста



WL11-Frame-04  
коричневый алюминий  
Рамка на 4 поста



WL11-Frame-05  
коричневый алюминий  
Рамка на 5 постов

## МЕТАЛЛ



WL11-Frame-01 алюминий  
Рамка на 1 пост



WL11-Frame-02 алюминий  
Рамка на 2 поста



WL11-Frame-03 алюминий  
Рамка на 3 поста




WL11-Frame-04 алюминий  
Рамка на 4 поста



WL11-Frame-05 алюминий  
Рамка на 5 постов

Aluminium  
алюминий

## ПОЛИКАРБОНАТ



WL03-Frame-01 базовый белый  
Рамка на 1 пост




WL03-Frame-02 базовый белый  
Рамка на 2 поста



WL03-Frame-03 базовый белый  
Рамка на 3 поста




WL03-Frame-04 базовый белый  
Рамка на 4 поста



WL03-Frame-05 базовый белый  
Рамка на 5 постов

Snabb Basic  
белый

## ПОЛИКАРБОНАТ



WL03-Frame-01 базовый серо-коричневый  
Рамка на 1 пост



WL03-Frame-02 базовый серо-коричневый  
Рамка на 2 поста



WL03-Frame-03 базовый серо-коричневый  
Рамка на 3 поста




WL03-Frame-04 базовый серо-коричневый  
Рамка на 4 поста



WL03-Frame-05 базовый серо-коричневый  
Рамка на 5 постов

Snabb Basic  
серо-коричневый

## ПОЛИКАРБОНАТ



WL03-Frame-01 базовый слоновая кость  
Рамка на 1 пост



WL03-Frame-02 базовый слоновая кость  
Рамка на 2 поста



WL03-Frame-03 базовый слоновая кость  
Рамка на 3 поста




WL03-Frame-04 базовый слоновая кость  
Рамка на 4 поста



WL03-Frame-05 базовый слоновая кость  
Рамка на 5 постов

Snabb Basic  
слоновая  
КОСТЬ

ПОЛИКАРБОНАТ



Snabb белый / золото



WL03-Frame-01  
белый / золото  
Рамка на 1 пост



03-Frame-01-DBL  
белый / золото  
Рамка для двойной  
розетки



WL03-Frame-02 белый / золото  
Рамка на 2 поста



WL03-Frame-03 белый / золото  
Рамка на 3 поста



WL03-Frame-04 белый / золото  
Рамка на 4 поста



WL03-Frame-05  
белый / золото  
Рамка на 5 постов

ПОЛИКАРБОНАТ



Snabb белый / хром



WL03-Frame-01  
белый / хром  
Рамка на 1 пост



03-Frame-01-DBL  
белый / хром  
Рамка для двойной  
розетки



WL03-Frame-02 белый / хром  
Рамка на 2 поста



WL03-Frame-03 белый / хром  
Рамка на 3 поста



WL03-Frame-04 белый / хром  
Рамка на 4 поста



WL03-Frame-05  
белый / хром  
Рамка на 5 постов

ПОЛИКАРБОНАТ



Snabb слоновая кость / хром



WL03-Frame-01 слоновая кость / хром  
Рамка на 1 пост



03-Frame-01-DBL слоновая кость  
Рамка для двойной розетки



WL03-Frame-02 слоновая кость / хром  
Рамка на 2 поста



WL03-Frame-03 слоновая кость / хром  
Рамка на 3 поста



WL03-Frame-04 слоновая кость / хром  
Рамка на 4 поста



WL03-Frame-05 слоновая кость / хром  
Рамка на 5 постов

ПОЛИКАРБОНАТ



Snabb слоновая кость / золото



WL03-Frame-01 слоновая кость / золото  
Рамка на 1 пост




03-Frame-01-DBL слоновая кость / золото  
Рамка для двойной розетки



WL03-Frame-02 слоновая кость / золото  
Рамка на 2 поста



WL03-Frame-03 слоновая кость / золото  
Рамка на 3 поста



WL03-Frame-04 слоновая кость / золото  
Рамка на 4 поста



WL03-Frame-05 слоновая кость / золото  
Рамка на 5 постов

## ПОЛИКАРБОНАТ



Flock  
белый



WL05-Frame-01  
белый  
Рамка на 1 пост



WL05-Frame-01-DBL  
белый  
Рамка для двойной  
розетки



WL05-Frame-02 белый  
Рамка на 2 поста



WL05-Frame-03 белый  
Рамка на 3 поста



WL05-Frame-04 белый  
Рамка на 4 поста



WL05-Frame-05 белый  
Рамка на 5 постов

## ПОЛИКАРБОНАТ



Flock  
слоновая  
кость



WL05-Frame-01  
слоновая кость  
Рамка на 1 пост



WL05-Frame-01-DBL  
слоновая кость  
Рамка для двойной  
розетки



WL05-Frame-02 слоновая кость  
Рамка на 2 поста



WL05-Frame-03 слоновая кость  
Рамка на 3 поста



WL05-Frame-04 слоновая кость  
Рамка на 4 поста



WL05-Frame-05  
слоновая кость  
Рамка на 5 постов

## ПОЛИКАРБОНАТ



Stream  
шампань



WL12-Frame-01 шампань  
Рамка на 1 пост



WL12-Frame-02 шампань  
Рамка на 2 поста



WL12-Frame-03 шампань  
Рамка на 3 поста




WL12-Frame-04 шампань  
Рамка на 4 поста



WL12-Frame-05 шампань  
Рамка на 5 постов

## ПОЛИКАРБОНАТ



Stream  
серебряный



WL12-Frame-01 серебряный  
Рамка на 1 пост



WL12-Frame-02 серебряный  
Рамка на 2 поста



WL12-Frame-03 серебряный  
Рамка на 3 поста




WL12-Frame-04 серебряный  
Рамка на 4 поста



WL12-Frame-05 серебряный  
Рамка на 5 постов

ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 белый  
Рамка на 1 пост



WL04-Frame-02 белый  
Рамка на 2 поста



WL04-Frame-03 белый  
Рамка на 3 поста




WL04-Frame-04 белый  
Рамка на 4 поста



WL04-Frame-05 белый  
Рамка на 5 постов

Stark  
белый

ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 серебряный  
Рамка на 1 пост



WL04-Frame-02 серебряный  
Рамка на 2 поста



WL04-Frame-03 серебряный  
Рамка на 3 поста




WL04-Frame-04 серебряный  
Рамка на 4 поста



WL04-Frame-05 серебряный  
Рамка на 5 постов

Stark  
серебряный

ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 черный  
Рамка на 1 пост



WL04-Frame-02 черный  
Рамка на 2 поста



WL04-Frame-03 черный  
Рамка на 3 поста



WL04-Frame-04 черный  
Рамка на 4 поста



WL04-Frame-05 черный  
Рамка на 5 постов

Stark  
черный

ПОЛИКАРБОНАТ



WL04-Frame-01 слоновая кость  
Рамка на 1 пост



WL04-Frame-02 слоновая кость  
Рамка на 2 поста



WL04-Frame-03 слоновая кость  
Рамка на 3 поста



WL04-Frame-04 слоновая кость  
Рамка на 4 поста



WL04-Frame-05  
слоновая кость  
Рамка на 5 постов

Stark  
слоновая  
КОСТЬ

# Рамки для накладных розеток и выключателей *Retro*

## ДЕРЕВО



WL15-frame-01  
светлый бук  
Рамка на 1 поста



WL15-frame-02  
светлый бук  
Рамка на 2 поста



WL15-frame-03  
светлый бук  
Рамка на 3 поста

Legend  
светлый бук

## ДЕРЕВО



WL15-frame-01  
итальянский орех  
Рамка на 1 поста



WL15-frame-02  
итальянский орех  
Рамка на 2 поста



WL15-frame-03  
итальянский орех  
Рамка на 3 поста

Legend  
итальянский орех

## ДЕРЕВО



WL15-frame-01  
венге  
Рамка на 1 поста



WL15-frame-02  
венге  
Рамка на 2 поста



WL15-frame-03  
венге  
Рамка на 3 поста

Legend  
венге

## МЕТАЛЛ



WL70-frame-01  
белое золото  
Рамка на 1 поста



WL70-frame-02  
белое золото  
Рамка на 2 поста



WL70-frame-03  
белое золото  
Рамка на 3 поста

Antik Runda  
белое золото

## МЕТАЛЛ



WL70-frame-01  
бронза  
Рамка на 1 поста



WL70-frame-02  
бронза  
Рамка на 2 поста



WL70-frame-03  
бронза  
Рамка на 3 поста

Antik Runda  
бронза

## МЕТАЛЛ



WL70-frame-01  
жемчужный  
Рамка на 1 поста



WL70-frame-02  
жемчужный  
Рамка на 2 поста



WL70-frame-03  
жемчужный  
Рамка на 3 поста

Antik Runda  
жемчужный


# Преимущества накладных механизмов Retro

**Токопроводящие элементы выполнены из фосфорной бронзы (94% Cu, 6% Sn),** которая имеет высокую токопроводимость и не вызывает нагрева механизма

**Защита контактов** обеспечивает механизм дополнительную безопасность, ограничивая доступ к токоведущим частям

**Надежный поворотный механизм** обеспечивает четкую фиксацию контактов в нужном положении

**Широкий температурный диапазон** от  $-40^{\circ}$  до  $+80^{\circ}$  °C



**Заземляющий контакт** обеспечивает безопасность всех розеток серии Retro

**Гальванизация контактов** придает эстетичный внешний вид и защищает от коррозии

**Схема подключения** нанесена на каждый выключатель

**Серебряные контактные площадки (90% Ag, 10% Ni)** предотвращают выгорание контактов выключателей


**Запас надежности,** заложенный при проектировании, обеспечивает стабильную работу механизмов при скачках напряжения

**Корпус механизмов выполнен из негорючего поликарбоната,** который обеспечивает высокую прочность и формостойкость

# Монтаж механизмов Retro



- ① Установите рамку и накладку под механизм
- ② Закрепите механизм на накладке
- ③ Установите керамический корпус
- ④ Закрепите фитинг




## Схема монтажа витой наружной проводки с механизмами Retro

Наружная проводка — отличный способ обыграть ваш интерьер в стиле ретро. Правильно произвести монтаж позволит соблюдение ряда простых правил:


- Рекомендуемое расстояние от распределительной коробки или механизма до первого изолятора – 50 мм. При такой установке провод будет надежно зафиксирован в механизме.
- Расстояние между всеми изоляторами должно быть одинаковым и сохраняться в пределе от 300 до 400 мм. Это обеспечит эстетичный внешний вид проводки и позволит избежать провисания провода.
- В местах, где проводка меняет направление, рекомендуется устанавливать два изолятора на расстоянии 50 мм под углом 45° друг к другу.
- Более надежную фиксацию провода можно обеспечить, если перевязать кабель жгутом над изолятором и под ним.
- Аккуратный и безопасный вывод кабеля из стены оформляется с помощью специальной втулки. Она не позволит проводу перетереться и обеспечит эстетичный внешний вид отверстия.
- Розетки и выключатели Retro рассчитаны на подключение проводов сечением 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>. Для подключения розеток чаще всего используется кабель сечением 2,5 мм<sup>2</sup>, для освещения подходит витой кабель сечением 1,5 мм<sup>2</sup>.

## Вертикальный и горизонтальный монтаж

Продуманная конструкция рамок обеспечивает возможность как горизонтального, так и вертикального монтажа. Рамки оснащены специальной разметкой для организации пазов, которые позволяют подвести кабель к каждому механизму с любой стороны.



Удалите элемент над пазом, выделенный надсечкой, с помощью плоскогубцев.



Удалите монтажным ножом или напильником перемычку, закрывающую паз.

# Технические характеристики серии Retro

## Розетки 220 В

Номинальное напряжение: 250 В

Номинальный ток: 16 А

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: винтового типа

Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>

Срок службы: 10 лет

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

## ТВ-розетка

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: винтового типа

Сечение подключаемых проводов: 0,4–0,8 мм<sup>2</sup>

Срок службы: 10 лет

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

## Выключатели

Номинальное напряжение: 250 В

Номинальный ток: 10 А

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Контактные зажимы: самозажимного типа

Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>

Срок службы: 10 лет

Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет



# Размеры рамок

Размеры указаны в миллиметрах



Рамки Retro	H	W1	W2	W3	Глубина
<b>Legend</b>	92	92	164	233	20
<b>Antik Runda</b>	105	105	176	247	20

# Размеры механизмов



Накладные механизмы Retro	Диаметр Ø	Глубина
<b>Выключатель на 4 положения двухклавишный</b>	65	57
<b>Переключатель одноклавишный</b>	65	57
<b>Розетки</b>	65	46
<b>ТВ-розетка</b>	65	47
<b>Распределительная коробка</b>	92	40





Выключатели




Распределительная коробка



Розетка



ТВ-розетка



# Преимущества накладных механизмов Gallant




**Светодиодная подсветка**  
разработана специалистами Werkel™ по уникальной для накладных выключателей технологии SMD

**Заземляющий контакт**  
установлен во все механизмы розеток

**Гальванизация контактов**  
придает эстетичный внешний вид и защищает от коррозии

**Защитная крышка контактов**  
обеспечивает механизм дополнительную безопасность, ограничивая доступ к токоведущим частям

**Токопроводящие элементы**  
выполнены из фосфорной бронзы (94% Cu, 6% Sn), которая имеет высокую токопроводимость и не вызывает нагрева механизма



**Корпус механизмов выполнен из негорючего поликарбоната,**  
который обеспечивает высокую прочность и формостойкость

**Монтажные отверстия**  
имеют специальную форму и размер для максимально комфортной установки механизма на стену

**Отверстия для ввода кабеля**  
из стены ускоряют процесс монтажа

**Запас надежности,**  
заложенный при проектировании, обеспечивает стабильную работу механизмов при скачках напряжения

**Серебряные контактные площадки (90% Ag, 10% Ni)**  
предотвращают выгорание контактов выключателей

**Широкий температурный диапазон**  
от -40° до +80 °С

# Монтаж механизмов Gallant


- ① Вставьте провода в клеммы
- ② Установите механизм
- ③ Установите корпус и клавишу



Механизм надежно зафиксирован на основании двумя клипсами



③



①

②

# Технические характеристики серии Gallant

## Розетки 220 В

Номинальное напряжение: 250 В  
Номинальный ток: 16 А  
Степень защиты от пыли и влаги: IP20, IP44  
Контактные зажимы: винтового типа  
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>  
Ресурс: 40 000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
Гарантийный срок: 1 год

Активная мощность подключаемых к розетке электроприборов не должна превышать 3500 Вт.

## ТВ-розетка

Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Контактные зажимы: винтового типа  
Сечение подключаемых проводов: 0,4–0,8 мм<sup>2</sup>  
Ресурс: 40 000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
Гарантийный срок: 1 год

## Выключатели

Номинальное напряжение: 250 В  
Номинальный ток: 10 А  
Степень защиты от пыли и влаги: IP20, IP44  
Контактные зажимы: винтового типа  
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>  
Ресурс: 40 000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
Гарантийный срок: 1 год

Активная мощность подключаемых к выключателю электроприборов не должна превышать 2200 Вт.


## Вывод кабеля

Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
Гарантийный срок: 1 год


# Размеры механизмов

Размеры указаны  
в миллиметрах


Механизмы	Ширина	Высота	Глубина
<b>Выключатели IP20</b>	65	65	30
<b>Выключатели IP44</b>	65	65	44
<b>Розетка 220 В IP20</b>	65	65	40
<b>Розетка 220 В IP44</b>	65	65	53
<b>Двойная розетка 220 В IP20</b>	65	110	40
<b>ТВ-розетка</b>	65	65	40
<b>Вывод кабеля</b>	65	65	40




Выключатели IP20




Выключатели IP44





Вывод кабеля




Розетка IP20



Розетка с крышкой IP44



ТВ-розетка



Двойная розетка IP20

# Преимущества встраиваемых механизмов

## Заземляющий контакт

установлен во все механизмы розеток

## Гальванизация контактов

придает эстетичный внешний вид и защищает от коррозии

## Токопроводящие элементы выполнены из фосфорной бронзы (94% Cu, 6% Sn),





которая имеет высокую токопроводимость и не вызывает нагрева механизма

## Корпус механизмов выполнен из негорючего поликарбоната,

который обеспечивает высокую прочность и формостойкость

## Серебряные контактные площадки (90% Ag, 10% Ni)

предотвращают выгорание контактов выключателей



## 3 способа монтажа

- винтами к подрозетнику
- винтами к стене
- анкерный механизм

## Запас надежности,

заложенный при проектировании, обеспечивает стабильную работу механизмов при скачках напряжения

## Жесткий суппорт

из нержавеющей стали не деформируется при монтаже и эксплуатации

## Схема подключения

нанесена на механизмы

## Самозажимные клеммы

позволяют быстро и надежно подключать провода диаметром до 2,5 мм

## Клипсы Easy Click

обеспечивают простоту монтажа и позволяют легко соединять механизмы и рамки разных серий

## Пазы для тонкой регулировки механизмов в подрозетнике


ускоряют процесс монтажа в многопостовые рамки

## Широкий температурный диапазон

от  $-40^{\circ}$  до  $+80^{\circ}$  C

# Монтаж встраиваемых механизмов

- 1 Установите подрозетник
- 2 Закрепите механизм в подрозетнике
- 3 Установите рамку на защелки механизма
- 4 Вставьте клавишу в механизм



## Варианты крепления механизма

Отверстия для монтажа винтами к стене

Анкерное крепление

Отверстия для монтажа на подрозетник

# Технические характеристики встраиваемых механизмов

## Розетки 220 В

Номинальное напряжение: 250 В  
Номинальный ток: 16 А  
Суммарный ток для двойной розетки: 16 А  
Степень защиты от пыли и влаги: IP20 / IP44  
Контактные зажимы: винтового типа  
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>  
Срок службы: не менее 40000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)

## Розетки RJ-45, RJ-11, HDMI и ТВ

Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Контактные зажимы: вкладного типа / винтового типа  
Сечение подключаемых проводов: 0,4–0,8 мм<sup>2</sup>  
Срок службы: не менее 40000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)

## Выключатели, кнопка звонка

Номинальное напряжение: 250 В  
Номинальный ток: 10 А  
Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Контактные зажимы: кнопочного типа  
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>  
Срок службы: не менее 40000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
ГОСТ Р 51324.2.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)

## Розетки 220 В с зарядным устройством USB

### РОЗЕТКА 220 В

Максимальное напряжение: 250 В / 50 Гц  
Номинальный ток: 16 А  
Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Контактные зажимы: винтового типа  
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>  
Ресурс: не менее 40000 циклов включения  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет

### ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB


Макс. ток на выходе двух USB разъемов: 1800 мА  
(распределяется между розетками динамически)  
Питание: 110–250 В / 50 Гц  
Вых. напряжение USB: 5 В  
ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006)

## Диммеры

Номинальное напряжение: 250 В  
Максимальная мощность нагрузки: до 600 Вт  
Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Контактные зажимы: винтового типа  
Сечение подключаемых проводов: 0,75–2,5 мм<sup>2</sup>  
Срок службы: не менее 40000 циклов  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)

## Вывод кабеля

Степень защиты от пыли и влаги: IP20  
Срок хранения до ввода в эксплуатацию: до 5 лет  
Гарантийный срок: 1 год




Каждый механизм укомплектован инструкцией по монтажу и эксплуатации. Инструкция также содержит гарантийный талон, который заполняется при продаже.



Подробная актуальная информация о продукции Werkel™ представлена на сайте [www.werkel.ru](http://www.werkel.ru)


# Размеры рамок

Размеры указаны  
в миллиметрах



Рамки	W1	W2	W3	W4	W5	W6	H	H2	D1	D2
<b>Metallic, Snabb, Stark, Stream</b>	86	156	227	298	369	123	86	-	11	19
<b>Flock</b>	86	156	227	298	369	123	86	86	11	19
<b>Aluminium, Diamant</b>	90	162	232	302	372	-	90	-	11	-
<b>Favorit</b>	88	158	229	300	371	123	88	82	11	19
<b>Antik</b>	88	160	230	300	370	-	88	-	11	-
<b>Palacio</b>	98	168	239	310	382	-	98	-	11	-

# Размеры механизмов



Встраиваемые механизмы	Ширина	Высота	Глубина
Выключатели	70	70	36
Диммеры	70	70	60
Розетки 220 В IP20	70	70	43
Розетки 220 В IP44	70	70	52
Розетки 220 В с USB	70	70	48
Розетки RJ-11, RJ-45	70	70	45
Двойные розетки 220 В IP20	91	51	43
Розетки акустические	70	70	49
ТВ-розетки	70	70	40
Розетки HDMI	70	70	38
Заглушки	70	70	15
Кнопки звонка	70	70	34
Выход кабеля	70	70	47




## Вертикальный или горизонтальный монтаж

Специальные дизайнерские серии рамок Aluminium, Antik, Diamant, Favorit, Stream и Palacio могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально.

# LED индикатор

## Защита от мерцания ламп

Продуманная схема питания подсветки гарантирует отсутствие мерцания светодиодных и люминесцентных ламп.



Механизм выключателя с клавишами



Механизм выключателя со снятыми клавишами

## Мягкое равномерное свечение

Применение матового рассеивателя обеспечивает равномерное свечение светодиодов в индикаторе.

## Высокая энергоэффективность

Благодаря применению высокоэнергоэффективных светодиодов подсветка потребляет незначительное количество электроэнергии.

# POS- материалы

Специально для наших партнеров мы разработали серию демонстрационных стендов, наклеек и других рекламных материалов.

Условия получения и полный ассортимент демонстрационных материалов можно уточнить у Вашего персонального менеджера.



Настенный стенд с рамками  
и накладными механизмами Retro

Размер: 500x800x45 мм  
Материал: алюминиевая композитная  
панель с ПВХ пленкой  
Крепление: настенное  
Стенд укомплектован продукцией



Настенный стенд со встраиваемыми  
и накладными механизмами

Размер: 500x800x40 мм  
Материал: прозрачный пластик с ПВХ пленкой  
Механизмов: 24 шт. — 12 встраиваемых, 12 накладных  
Крепление: настенное  
Стенд укомплектован продукцией



Запросите у менеджера  
конструктор стенда



Настенный стенд для  
многопостовых рамок

Размер: 500x800x40 мм  
 Материал: прозрачный пластик с ПВХ пленкой  
 Механизмов: 27 шт.  
 Крепление: настенное  
 Стенд не комплектуется продукцией



Настенный стенд для  
однопостовых рамок

Размер: 500x800x40 мм  
 Материал: прозрачный пластик с ПВХ пленкой  
 Механизмов: 23 шт.  
 Крепление: настенное  
 Стенд не комплектуется продукцией

## Стенд напольный

Размер: 573x340x1820 мм

Материал: металл

Комплектация: стойка, фурнитура, топпер, схема сборки.

Фурнитура:


крючки 250 мм — 25 шт.

корзина 240x573 мм — 1 шт.

корзина 340x573 мм — 1 шт.

Упаковка: стретч-пленка, гофрокартон.

Стенд поставляется в разобранном виде.



## Стенд напольный двухсторонний

Размеры стенда: 800x2100x162 мм

Размеры основания: 800x800 мм

Материал: ЛДСП 16 мм, цвет венге

Комплектация: стенд, основание

На стенде может быть представлено:  
механизмов — 110 шт.

5-постовых рамок — 1 шт.

4-постовых — 3 шт.

3-постовых — 3 шт.

2-постовых — 5 шт.

1-постовых — 19 шт.

Упаковка: воздушно-пузырчатая пленка, гофрокартон.

Стенд поставляется в собранном виде, основание монтируется на месте установки.

Стенд не комплектуется продукцией.





## Наклейка с прозрачной основой №1

Размер: 350x91 мм  
Материал: бронзовая самоклеящаяся пленка Oracal с монтажной основой.



## Наклейка с прозрачной основой №2

Размер: 470x172 мм  
Материал: бронзовая и красная самоклеящаяся пленка Oracal с монтажной основой.



## Наклейка на пол

Размер: 280x280 мм  
Материал: белая самоклеящаяся пленка с контурной резкой и защитной ламинацией.

Наклейка состоит из двух частей. Круглая часть наклейки клеится в соответствии с направлением основного потока посетителей. Стрелка клеится в соответствии с направлением прохода к вашему магазину.

# Упаковка продукции

На упаковку нанесены все необходимые для конечного потребителя данные. Информационное наполнение соответствует требованиям закона РФ.

Продуманная конструкция упаковки надежно защищает рамки и механизмы от механических повреждений и позволяет наглядно продемонстрировать их внешний вид, не вскрывая упаковку.



